令和	3年	5月	25日	1166 回市	
		ス	ギ	ヒノキ	
長さ	末口径	高値	曲	高値	曲
3. 00	柱大曲	7, 300	7, 200	10,000	10, 000
	18上大曲	8, 500	8, 500	12, 500	12, 500
	タルキ	270	125	270	125
	8–11	260		260	
	12-13	11, 900		11, 111	
	14	12, 410	10, 930	16, 890	13, 300
	16	15, 500	14, 500	23, 899	22, 510
	18-22	14, 000	13, 000	17, 000	16, 000
	24上	14, 000	13, 000	17, 500	16, 500
	30上	14, 690	13, 390	19, 320	17, 800
	34上	12, 100	10, 900		
4. 00	タルキ	370	240	380	240
	8-11	445 9, 280		501	
	12-13			15, 100	
	14-16	13, 890	11, 890	24, 200	20, 831
	18-22	15, 100	13, 590	18, 000	16, 500
	24-28	14, 650	13, 690	17, 500	16, 500
	30上	14, 000	13, 290	19, 900	18, 500
	18上大曲	9, 500	9, 500	14, 300	14, 300
	30上大曲	9, 500	9, 500	14, 300	14, 300
6.00	18-20	16, 000	13, 000	27, 590	出材無し
	24上	16, 000	14, 500	19, 500	出材無し
選	木	スギ	ヒノキ	マ	ツ
3. 00	18-20	14, 700	19, 210		8, 000
3. 00	24上	15, 910	23, 111		出材無し
4. 00	24上	15, 110	25, 890		10, 000
4. 00	30上	15, 000	27, 890		出材無し
	ばい状態。				
_	一般材杉18~28迄の3mが高値。 桧18上からは4m造材で				
市	お願いします。また小径木も杉桧共に4mが良。杉桧共に大				
プ 径の枝打ち材が不足気味で高騰。虫の時期になれている。 材された材は山に置かないよう早めの出材宜しく					
	14十十二		よいより午の		
市日	6月	4. 15. 25 E		次回市	6月4日